

NEJPRODÁVANĚJŠÍ V ČR

AKU RUČNÍ PILA S POUZDREM

Automatický systém mazání
Snadné napínání řetězu
Otáč. ky: **0-4700** min⁻¹
Rychlost řetězu: **7** m/s
Rozteč řetězu: **1/4"**

Součástí balení
2 lišty + 2 řetězy (152 / 203 mm)
Aku baterie 20V 4 Ah

Nabíječ ka
Pouzdro
na opasek
Kufr

PKA32Li-P
1895 Kč

SADA
SFOUZDREM
NA OPASEK

PRO-CRAFT

VYSOKÁ KVALITA ZA DOSTUPNÉ CENY

BRUSKA ÚHLOVÁ

Napětí: **230** V
Průměr r kotouče: **125** mm
Výkon motoru: **850** W
Otáč. ky: **12000** min⁻¹

PW1050
621 Kč

AKU NŮŽKY NA VĚTVI

Čepele SK5 s
teflonovým povlakem
Nastavitelný
průměr střihu:
10/15/20/25 mm
Hmotnost: **0,7** kg

Kufr
Baterie 20V 2Ah
Nabíječ ka

ES28Li
1652 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Extremní síla - nový typ motoru!

Dělitelná tyč
Otáč. ky: **0-4 500/5500** min⁻¹
Pracovní záběr: **420** mm
Kompletní sada: struna + kotouč
Baterie 20V 4 Ah
Nabíječ ka

20V 4Ah
**MULTI-POLE
MOTOR**

ATA-20BS

Řídková rukojeť (obouřučí)
• Lepší kontrola, vhodné na větší plochy a delší práci
• Komfort při sečení hustého porostu

ATA-20BS
2433 Kč

ATA-20S

Oblouková rukojeť
• Lehčí a obrátnejší
• Ideální kolem stromů, plotů a v užších místech

ATA-20S
2314 Kč

AKU ŠROUBOVÁK

Odnímatelné celokovové
rychloupínací sklíeřidlo DFR
Kruticí moment: **30** Nm
Otáč. ky: **0-4 50/1500** min⁻¹
Použitelný průměr vrtáku: 10 mm
Kufr/Baterie 20V 2Ah/Nabíječ ka



JARNÍ AKCE 26

30 Nm
BITY 1/4 6.35mm

PA18ProDFR
949 Kč

AKU VYŽINAČ

Teleskopická rukojeť
Otočná hlava
Otáč. ky: **5000** min⁻¹
Pracovní záběr: **380** mm
Hmotnost: **2.45** kg
Strunová hlava
Kotouč
Baterie 20V 3Ah
Nabíječ ka

PTA24-BL
1669 Kč

Určeno pro modely: PKA32Li, PKA24,
PKA30, ES28Li, ES30Li, ES32Li, ES25Li

EP2.0R
899 Kč

Materiál: hliníková slitina
Délka: 1.2-2 m

**PRODLUŽOVACÍ
NÁSTAVEC (OTOČNÝ)**

AKU PILA A TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC



Aku ruční pila **PKA32Li-P**
Teleskopický nástavec **1.2-2 m**
Automatický systém mazání
Rychlost řetězu (pila): **7 m/s**
Otáč. ky (pila): **0-4700 min⁻¹**
2 lišty + 2 řetězy (152 / 203 mm)
Baterie **20V 4Ah**
Nabíječ ka

SLEVA 10% 2794

2515

Aku ruční pila **PKA32Li-P**
Prodlužovací nástavec
(otočný) **EP2.0R**

sada

AKU NŮŽKY NA VĚTVE A TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC



Čepule **SK5**
s teflonovým povlakem
Průměr stříhu: **7/15/23/35 mm**
Teleskopický nástavec **1.2-2 m**
Baterie **20V 2A**
Nabíječ ka

SLEVA 15% 3212

2730

Aku nůžky na větev **ES32Li**
Prodlužovací nástavec
(otočný) **EP2.0R**

sada

AKU VYŽÍNAČ A NŮŽKY NA TRÁVU



Aku vyžinač **PTA24 BL**
Aku nůžky na trávu **PGH2100**
Teleskopickou rukojetí
Otoč. na hlava
Záběr (vyžinač): **380 mm**
Otáč. ky (vyžinač): **5000 min⁻¹**
Frekvence stříhu (nůžky): **1450 min⁻¹**
Výměnné nástavce
2x baterie 20v (2Ah, 3Ah)
Nabíječ ka

SLEVA 10% 2968

2671

Aku vyžinač **PTA24 BL** a
Aku nůžky na trávu a keře
PGH2100

sada

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION

Indikátor stavu nabití
Ochranné systémy (BMS)

2 Ah	Max	20/2A	499 Kč
4 Ah	Type C	20/4C	1100 Kč
4 Ah	Turbo	20/4 Turbo	849 Kč
4 Ah	Max	20/4	949 Kč
8 Ah	Type C	20/8C	2100 Kč



-od
499 Kč



20/2.4A
435 Kč

20/4A
599 Kč



AKU PILA, NŮŽKY NA VĚTVE A TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC



Aku ruční pila **PKA32Li-P**
Aku nůžky na větev **ES25Li**
Teleskopický nástavec **1.2-2 m**
Průměr stříhu (nůžky): **15/25 mm**
Rychlost řetězu (pila): **7 m/s**
Otáč. ky (pila): **0-4700 min⁻¹**
2 lišty + 2 řetězy (152 / 203 mm)
2x baterie **20V**
Nabíječ ka

S2
OCEl

20V2Ah

20V4Ah

SLEVA 10% 3993

3594

Aku ruční pila **PKA32Li-P**
Prodlužovací nástavec Aku
nůžky na větev **ES25Li**

sada

AKU ZEMNÍ VRTÁK BATERIE A NABÍJEČKA



Regulace rychlosti
Délka vrtáku: **800 mm**
Průměr vrtáku: **150 mm**
Otáč. ky: **100-400 min⁻¹**
Hmotnost: **2.45 kg**
Vyměnitelný vrták a míchadlo

SLEVA 18% 4534

3718

Aku zemní(půdní) vrták
PMA20 Baterie 20/4C
Nabíječ ka 20/2

sada

AKU PILA A AKU NŮŽKY NA VĚTVE



Aku ruční pila **PKA16bb**
Nůžky na větev **ES16LiB**
Průměr stříhu (nůžky): **25 mm**
Otáč. ky (pila): **4600 min⁻¹**
Délka lišty (pila): **100 mm**
Baterie **16V 2A**
Nabíječ ka

SLEVA 34% 4560

2999

Aku ruční pila **PKA16bb** a
nůžky na větev **ES16LiB**

sada

NABÍJEČKA PRO 20V LI-ION BATERIE FAST CHARGE

LED indikace
20/2.4A - 45 W - 2.4 A
20/4A - 80 W - 4 A



AKU ÚHLOVÁ BRUSKA, RYCHLOUPÍNACÍ MATICE A 10X ŘEZNÝ KOTOUČ



Aku úhlová bruska **PWA220**
Rychloupínací matice **M14**
10x řezný kotouč **CD125x1.0**

Regulace otáč ek
Průmě r kotouče e: **125 mm**
Otáč ky: **3500/6000/8500 min⁻¹**
Baterie **20V 4Ah**
Nabíječ ka
Kufr

SLEVA 10% 2531

2280

Aku úhlová bruska PWA220 + rychloupínací matice, 10x řezný kotouč CD125x1.0

sada



BRUSKA ÚHLOVÁ, 10X ŘEZNÝ KOTOUČ, 2X LAMELOVÝ KOTOUČ, A RYCHLOUPÍNACÍ MATICE



Bruska úhlová **PW1050**
Rychloupínací matice **M14**
10x řezný kotouč **CD125x1.0**
2x lamelový kotouč

Průmě r kotouče e: **125 mm**
Výkon: **850 W**
Otáč ky: **12000 min⁻¹**

SLEVA 18% 1091

888

Bruska úhlová PW1050 + rychloupínací matice, 10x řezný kotouč, 2x lamelový kotouč

sada



KOMBINOVANÁ SVÁŘEČKA, KUKLA SVÁŘEČSKÁ A SVAŘOVACÍ DRÁT



Kombinovaná svářeč ka **SPI-290**
Kukla svářeč ská **SPH90-800-B**
Svařovací drát **FW81**

Příkon (svářeč ka): **3,8 kW**
Rozsah regulace proudu (svářeč ka): **20-130 A**
Průmě r svařovacího drátu (svářeč ka): **0,6-1,0 mm**
Délka kabelu hořáku (svářeč ka): **3 m**
Optická třída (kukla): **1/1/1/2 (EN379)**
Velikost filtru (kukla): **100x97mm**
Reakc ní č as (kukla): **1/25000 s**
Filtr (kukla): **DIN 6-8, 9-13**
Průmě r (svařovací drát): **0.8 mm**

SLEVA 16% 3946

3314

Sada kombinovaná svářeč ka SPI-290 + svařovací drát FW81 + kukla svářeč ská

sada



INDUSTRIAL AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK A SADA RÁZOVÝCH BITŮ



Aku vrtací šroubovák **CD20A**
Sada rázových bitů **IBS-41, S2**
S přiklepem
Celokovové skří dlo s aretací
Toč ivý moment: **85 Nm**
Otáč ky: **480 /2000 min⁻¹**
Prů mě r vrtáku: **1,5-13 mm**
Baterie **20V 4Ah**
Nabíječ ka
Kufr



DÁREK 4057

3599

Aku vrtací šroubovák CD20A Sada rázových bitů IBS-41, S2

sada

INDUSTRIAL AKU ÚHLOVÁ BRUSKA A SADA DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ

Pro profesionální použití (bez baterie a nabíječ ky)



Prodloužená, zúžená hlava převodovky
Průmě r kotouče e: **125 mm**
Otáč ky: **3500/5500/8500 min⁻¹**
Hmotnost **1.85 kg**
3x Diamantový řezný kotouč

DÁREK 2602

2199

Aku úhlová bruska s plochou hlavou AC125C 3x Diamantový řezný kotouč

sada



INDUSTRIAL AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK, BATERIE A NABÍJEČKA

Pro profesionální použití
Aku rázový utahovák **IW550A**
Baterie **20/4 Industrial**
Nabíječ ka **C20/2**

Toč ivý moment (utahovák): **550 Nm**
Otáč ky (utahovák): **2700 min⁻¹**
Poč et úderů (utahovák): **3900 min⁻¹**



SLEVA 18% 3647

2991


Aku rázový utahovák IW550A Baterie 20V, 4Ah Nabíječ ka C20/2

sada



AKU ŠROUBOVÁK

Celokovové sklíč idlo 10mm
Kruticí moment: **30 Nm**
Otáč ky: **0-4 50/1500 min⁻¹**
Kufr pro snadné přenášení
Baterie 20V 2Ah
Nabíječ ka



PA18Pro
899 Kč

AKU ŠROUBOVÁK

Celokovové sklíč idlo 13mm
Kruticí moment: **80 Nm**
Otáč ky: **0-500/2000 min⁻¹**
Kufr pro snadné přenášení
Baterie 20V 2Ah
Nabíječ ka



PA18LiH-1B-C
1293 Kč **80 Nm**

AKU ŠROUBOVÁK

(bez baterie a nabíječ ky)
Celokovové sklíč idlo 13mm
Otáč ky: **0-500/2000 min⁻¹**
Kruticí moment: **180 Nm**



PA18ProBL-BB
1799 Kč **180 Nm**

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA



Průmě r kotouč e: **125 mm**
Otáč ky: **3500/6000/8000 min⁻¹**
Hmotnost: **1.5 kg**
Baterie 20V 4 Ah
Nabíječ ka
Kufr

PGA22-1B-C
1999 Kč

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA



Pozvolný rozeběh
Průmě r kotouč e: **125 mm**
Otáč ky: **3500/6000/8500 min⁻¹**
Hmotnost: **1.25 kg**
Baterie 20V 4 Ah
Nabíječ ka
Kufr

PWA220
2144 Kč

SADA ŘEZNÝCH KOTOUČŮ



Na ocel a nerez
V kovovém boxu
Ceramic technology
Otáč ky: **12200 min⁻¹**
Průmě r kotouč e: **125 mm**
Tloušť ka kotouč e: **1.0 mm**



YCD125x1.0b
162 Kč

Na ocel a nerez
V kovovém boxu
Otáč ky: **12200 min⁻¹**
Průmě r kotouč e: **125 mm**
Tloušť ka kotouč e: **1.0 mm**

CD125x1.0b
144 Kč

AKU VRTACÍ KLADIVO



Upínací systém: SDS Plus
Otáč ky: **1150 min⁻¹**
Počet přiklepů: **5300 min⁻¹**
Síla úderu: **2.6 J**
Kufr
2 baterie 20V 4 Ah
Nabíječ ka



PHA40-2b-c
4279 Kč

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK



Uchycení nástroje: **1/2"**
Otáč ky: **2000 min⁻¹**
Utahovací moment: **850 Nm**
Hmotnost **1.4 kg**
Kufr
2 baterie 20V 4 Ah
Nabíječ ka

PWA36-1B-C
3399 Kč

AKU STŘÍKACÍ PISTOLE

(bez baterie a nabíječ ky)
Šířka postřiku: **100-300 mm**
Průtok: **1100 ml/min**
Hmotnost **1.29 kg**



PSE40bb
1375 Kč

AKU BRUSKA EXCENTRICKÁ

(bez baterie a nabíječ ky)
Hmotnost: **0.8 kg**
Průmě r kmitu: **2.5 mm**
Průmě r kotouč e: **125 mm**
Otáč ky: **6000-13 000 min⁻¹**

PX20BLbb
1099 Kč

AKU KOTOUČOVÁ PILA

(bez baterie a nabíječ ky)
Otáč ky: **4 500 min⁻¹**
Průmě r kotouč e: **165 mm**
Max. hloubka řezu: **55 mm**
Hmotnost: **2.1 kg**

PCA28bb
1720 Kč

POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM

Příkon: **2000 W**
Otáč ky: **3800 min⁻¹**
Hmotnost: **19.5 kg**
Průmě r kotouč e: **305 mm**
Max. hloubka řezání: **50 mm**

230

PGS305
6562 Kč

AKU RUČNÍ PILA (bez baterie a nabíječ ky)

Rychlost řetě zu: **6.7 m/s**
Otáč ky: **4 600 min⁻¹**
Délka lišty: **100 mm**
Hmotnost: **1.2 kg**



PKA16 bb
2045 Kč



AKU RUČNÍ PILA

Automatický systém mazání
Snadné napínání řetě zu
Otáč ky: **0-4700 min⁻¹**
Rychlost řetě zu: **7 m/s**
Rozteč řetě zu: **1/4"**
2 lišty + 2řetě zy (152 / 203 mm)
Baterie 20V 4Ah
Nabíječ ka
Kufr



PKA32Li
1599 Kč

AKU ŘETĚZOVÁ PILA (bez baterie a nabíječ ky)

Délka lišty: **(12") 304 mm**
Rychlost řetě zu: **9.3 m/s**
Otáč ky: **4 900 min⁻¹**



PKA42Li
2099 Kč



BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



GS-50
1617 Kč

GS-50/2
1806 Kč



BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

GS-52P
3400 Kč



Odolná konstrukce pro vyšší zatížení
Easy start
Objem olejové náplně: **260 ml**
Objem palivové nádrže: **500 ml**
Objem motoru: **49.3 ccm**
Výkon: **2100 W**
Otáč ky: **11500 min⁻¹**
Délka lišty: **4 00/4 50 mm**
Dvě vodící lišty a řetě zy



PKA48Li
5099 Kč



AKU ŘETĚZOVÁ PILA 40V

Délka lišty: **(16") 406 mm**
Rychlost řetě zu: **24.6 m/s**
Otáč ky: **9800 min⁻¹**
Hmotnost: **3.7 kg**



AKU ŘETĚZOVÁ PILA (bez baterie a nabíječ ky)

Délka lišty: **(16") 406 mm**
Rychlost řetě zu: **12 m/s**
Otáč ky: **7500 min⁻¹**
Hmotnost: **4 kg**



PCA42/2
2400 Kč



AKU ŘETĚZOVÁ PILA

Délka lišty: **(12") 304 mm**
Rychlost řetě zu: **12 m/s**
Otáč ky: **6300 min⁻¹**
Hmotnost: **1.7 kg**
Baterie 20V 4Ah
Nabíječ ka



PKA33-1B
1750 Kč



K350S
2089 Kč

Objem olejové náplně: **160 ml**
Objem palivové nádrže: **230 ml**
Výkon: **850 W**
Délka lišty: **300 mm**
Objem motoru: **25 ccm**



BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA



GS-58X
3300 Kč



BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA

Easy start
Objem motoru: **37 ccm**
Otáč ky: **11800 min⁻¹**
Výkon motoru: **1400 W**
Délka lišty: **4 00/4 50 mm**
Palivová nádrž: **390 ml**
Olejová nádrž: **210 ml**
Dvě vodící lišty a řetě zy



AKU NŮŽKY NA VĚTVĚ

Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Rychlé a velice silné
Prů mě r stříhu: **25 mm**
Hmotnost: **0.9 kg**
Baterie 16V 2Ah
Nabíječ ka



ES16LiB
2515 Kč



AKU NŮŽKY NA VĚTVĚ

Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Prů mě r stříhu: **15/25 mm**
Hmotnost: **0.7 kg**
Baterie 20V 2 Ah
Nabíječ ka



ES25Li
1199 Kč

AKU NŮŽKY NA VĚTVĚ

LCD Displej
Čepele SK5 s teflonovým povlakem
Prů mě r stříhu: **7/15/23/35 mm**
Hmotnost: **0.85 kg**
Baterie 20V 2 Ah
Nabíječ ka
Kufr



ES32Li
2313 Kč

PLOTOSTŘIH ELEKTRICKÝ

Napě tí: **230 V**
Příkon: **750 W**
Délka lišty: **610 mm**
Otáč ky: **1800 min⁻¹**
Prů mě r stříhu: **24 mm**
Hmotnost: **3.7 kg**

PT750
1989 Kč



PT520
1141 Kč



Napě tí: **230 V**
Příkon: **520 W**
Délka lišty: **410 mm**
Otáč ky: **1800 min⁻¹**
Prů mě r stříhu: **20 mm**
Hmotnost: **2 kg**

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC (OTOČNÝ)

Urč eno pro
modely: PKA32Li,
PKA24, PKA30,
ES28Li, ES30Li,
ES32Li, ES25Li
Délka: **1.2-2 m**



EP2.0R
899 Kč

AKU NŮŽKY NA TRÁVU A KEŘE

Otoč ná a ergonomická rukojeť
Vyměnitelné nástavce:
•Nástavce na úpravu keřů **220 mm**
•Nástavce na trávník **130 mm**
Otáč ky: **1450 min⁻¹**
Hmotnost: **0.7 kg**
Baterie 20V 2Ah
Nabíječ ka



PGH2100
1299 Kč

AKU FUKAR/ VYSAVAČ LISTÍ (bez baterie a nabíječ ky)

Funkce mulč ování
Otáč ky: **6000-17000 min⁻¹**
Max. prů tok vzduchu: **700 m³/h**
Max. rychlost vzduchu: **308 km/h**
Rychlostní stupně : 4+Turbo

VB20
2095 Kč



AKU FUKAR (bez baterie a nabíječ ky)

Otáč ky: **8000-15000 min⁻¹**
Max. rychlost vzduchu: **68 km/h**
Max. prů tok vzduchu: **90 m³/h**
Hmotnost: **0.91 kg**

PB22bb
698 Kč



AKU FUKAR (bez baterie a nabíječ ky)

Otáč ky: **13000-16000 min⁻¹**
Rychlost vzduchu: **144 km/h**
Prů tok vzduchu: **570 m³/h**
Rychlostní stupně : 1+Turbo
Hmotnost: **2 kg**

PB20
935 Kč



AKU LED SVÍTLNA (REFLEKTOR)

(bez baterie a nabíječ ky)
Nastavitelný úhel
Svě telný tok: **300 lm**
Výkon: **3 W**

LL18bb
279 Kč



AKU/220V LED SVÍTLNA (REFLEKTOR)

(bez baterie a nabíječ ky)
3m dlouhý síť ový kabel
Dvojitě napájení: AKU i síť ové
Nastavitelný úhel
Regulace intenzity světla

LP20
1263 Kč



AKU KOMPRESOR (bez baterie a nabíječ ky)

S funkcí nafukování i vyfukování
Maximální tlak: **10 bar**
Produktivita: **10 l/min**

LK30 bb
998 Kč



AKU VYŽÍNAČ

Teleskopická rukojeť
Otáč ky: **5500-8000** min⁻¹
Pracovní záběr: **150** mm
Hmotnost: **1.7** kg
Ocelový kotouč 40T
5x plastový čepel
2x ocelový nůž
2x baterie 20V 2Ah
Nabíječ ka

150 mm

PTA-24

1299 Kč

AKU VYŽÍNAČ

Mobilní konstrukce na kolečkách
Teleskopická rukojeť
Otáč ky: **9000** min⁻¹
Pracovní záběr r: **150** mm
Hmotnost: **2.1** kg
4x cívký se žací strunou
2x strunové hlavy
Ocelový kotouč 40T
5x plastové čepel
2x ocelové nože
2 baterie
20V 1.5Ah
Nabíječ ka

150 mm

PTA-25-2B

1399 Kč

AKU VYŽÍNAČ

Mobilní konstrukce na kolečkách
Teleskopická rukojeť
Otáč ky: **5000** min⁻¹
Pracovní záběr r: **230** mm
Hmotnost: **2.4** kg
Strunová hlava
2x žací struny
Ocelový kotouč 40T
2x ocelové nože
Baterie 20V 3Ah
Nabíječ ka

230 mm

PTA-25BL-1B

1799 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Extremní síla - nový typ motoru!
Obouřuč ní rukojeť (řídítka) (ATA-4OBS)
Oblouková rukojeť (ATA-4OS)
Dělitelná tyč
Otáč ky: **0-4500/5500** min⁻¹
Pracovní záběr r: **420** mm

Strunová hlava
Pilový kotouč
Baterie 20/4 0V 8/4 Ah
Nabíječ ka

420 mm

ATA-4OS

Jednoruční

3596 Kč

ATA-4OBS s řídítky

3739 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Obouřuč ní rukojeť (řídítka)
Dělitelná tyč
Otáč ky: **7000** min⁻¹
Pracovní záběr r: **420** mm

Strunová hlava
Pilový kotouč
2 baterie 20V 4Ah
Nabíječ ka

420 mm

ATA-40C

3399 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ

Obouřuč ní rukojeť (řídítka)
Dělitelná tyč
Otáč ky: **5000** min⁻¹
Pracovní záběr r: **420** mm

Strunová hlava
Pilový kotouč
2 baterie 20V 4Ah
Nabíječ ka

420 mm

ATA-40/2

3499 Kč

AKU KŘOVINOŘEZ (bez baterie a nabíječ ky)

Otáč ky: **5500-7500** min⁻¹
Pracovní záběr r: **300** mm

3 zubý nůž
Strunová hlava

PTA40

2531 Kč

300 mm

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

Elektrické i manuální startování (357GBC-EL)
Dělitelná vodící tyč (357GBS-S)
Výkon: **1250 W (2.2 Hp)**
Otáč ky: **10 000** min⁻¹
Objem palivové nádrže: **1.2** l
Objem motoru: **42.7** ccm
Průměr nože: **255** mm
Průměr struny seč ení: **415** mm
3x strunová hlava
Ocelový kotouč
3 zubý nůž
Žací struna
Ochranná maska
Dvouramenný popruh

357GBC

základ

2999 Kč

357GBC-S

optimal

3099 Kč

357GBC-EL

profi

3999 Kč

Výbava se liší podle modelu

415 mm

42.7 cm³

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

Dělitelná vodící tyč (T4350-S)
Objem palivové nádrže: **1.2** l
Výkon: **1400** W
Otáč ky: **9 000** min⁻¹
Objem motoru: **52** ccm
Průměr nože: **255** mm
Průměr struny seč ení: **415** mm
Dvouramenný popruh
Strunová hlava
2x ocelový kotouč
3 zubý nůž

T4350

2599 Kč

T4350-S

2649 Kč

Výbava se liší podle modelu

415 mm

52 cm³

BENZÍNOVÝ KŘOVINOŘEZ

Elektrické i manuální startování (T4200EL Pro)
Výkon: **1400** W
Otáč ky: **10 000** min⁻¹
Objem palivové nádrže: **1.2** l
Objem motoru: **51.7** ccm
Průměr nože: **255** mm
Průměr struny seč ení: **415** mm
Dvouramenný popruh
Strunová hlava
2x ocelový kotouč
3 zubý nůž

T4200 Pro

2299 Kč

T4200EL Pro

3299 Kč

Výbava se liší podle modelu

415 mm

51.7 cm³



BENZÍNOVÁ SEKAČKA

PLM410
4803 Kč

Objem motoru: **79.7** ccm
Výška sekání **25-70** mm
Výkon: **1600** W
Šířka záběru **410** mm
Otáč ky: **2800** min⁻¹
Objem koše **40** l



800



BENZÍNOVÁ SEKAČKA

PLM460 NE
6514 Kč

Objem motoru: **166** ccm
Výška sekání **25-75** mm
Šířka záběru **460** mm
Otáč ky: **2800** min⁻¹
Výkon: **2900** W
Objem koše **62** l



1200



BENZÍNOVÁ SEKAČKA

S pojezdem

Objem motoru: **196** ccm
Výška sekání **25-75** mm
Šířka záběru **510** mm
Otáč ky: **2800** min⁻¹
Výkon: **4000** W
Objem koše **62** l



2000

ELEKTRICKÝ START



PLM505S NE
7599 Kč

PLM505ES NE
9790 Kč

PLM505 NE
6999 Kč

Výbava se liší podle modelu

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

Centrální nastavení výšky ve 3 polohách

Pracovní šířka: **320** mm
Hmotnost: **10.78** kg
Otáč ky: **2984** min⁻¹
Objem koše: **30** l
Příkon: **1500** W
Náhradní válec



PSC320
2404 Kč



ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

Centrální nastavení výšky ve 4 polohách

Pracovní šířka: **380** mm
Hmotnost: **14.5** kg
Otáč ky: **3000** min⁻¹
Objem koše: **48** l
Příkon: **1800** W
Náhradní válec



PSC380
3255 Kč



ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR

Centrální nastavení výšky ve 4 polohách

Pracovní šířka: **400** mm
Hmotnost: **14.5** kg
Otáč ky: **3722** min⁻¹
Objem koše: **55** l
Příkon: **1800** W
Náhradní válec



PSC400
3517 Kč



AKU SEKAČKA

(bez baterie a nabíječ ky)

Nože s teflonovým povlakem
Funkce mlč ování a SMART CUT
Nastavení výšky sečení v 5 polohách
Otáč ky **3200** min⁻¹
Výška sekání **25-75** mm

Šířka sekání **380** mm (PLM21)
Objem koše **40** l (PLM21)

Šířka sekání **430** mm (PLM23)
Objem koše **50** l (PLM23)



400

PLM21
3612 Kč



600

PLM23
3879 Kč



AKUMULÁTOROVÉ KOLEČKO

Včetně baterie
Li-ion 40 V 6 Ah
a nabíječky



Rychlost: 6 km/h
Nosnost: 150 kg
Objem korby: 80 l
Baterie 40V 6Ah
Nabíječ ka 66 W



PWB150
11062 Kč

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

3 rychlosti vpřed 1 vzad
Pojezdová kol 400/8
Nádrž 5.6L

Široká variabilita
Objem motoru: 212 ccm OHV
Výkon: 4 800 W / 6.53 Hp
Záběr 900x150 mm
Hmotnost: 90 Kg
24 robustních kultivač. nožů




PT900/3
11365 Kč



AKU ZEMNÍ VRTÁK S PŘIDAVNÝM NÁSTAVCEM NA MÍCHÁNÍ (MIXÉR)

(bez baterie
a nabíječky)

Délka vrtáku: 800 mm
Prů mě r vrtáku: 150 mm
Prů mě r upínání: 14 mm
Otáč ky: 400 min⁻¹
Hmotnost: 2.45 kg
Zemní vrták
Míchací nástavec



BRUSHLESS
MOTOR



PMA20
2999 Kč

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ

Závít M14
regulace otáč ek
Příkon: 1200 W,
Otáč ky: 400-950 min⁻¹,
Prů mě r metly: 120 mm



PMM2100
1385 Kč



PCM3000
2205 Kč

BENZÍNOVÝ KULTIVÁTOR

Pojezdová kol 400/8
Nádrž 1.1 L
Objem motoru: 51.7 ccm
Otáč ky: 2800-3200 min⁻¹
Výkon: 1400 W / 1.9 Hp
Záběr 300x160 mm
Hmotnost: 15 Kg



BK-52
4399 Kč

ELEKTRICKÝ ŠROTOVNÍK NA OBIŽÍ

5 sít dle frakcí
Celokovové provedení
Nože pro mletí kostí
Příkon: 700 W
Výkon: 240 Kg/ho
Hmotnost: 18.6 Kg

ZEMNÍ, PŮDNÍ VRTÁK

Snadný manuální start
Objem motoru: 52 ccm
Výkon: 1.4 kW
Otáč ky: 2800-3200 min⁻¹
Bez vrtáku v balení



GD52bn
2510 Kč



ZEMNÍ, PŮDNÍ VRTÁK

Easy start
Snadný manuální start
Objem motoru: 52 ccm
Výkon: 1.4 kW
Otáč ky: 2800-3200 min⁻¹
Bez vrtáku v balení



GD62bn
2610 Kč



ZEMNÍ, PŮDNÍ VRTÁK

Easy start
Snadný manuální start
Objem motoru: 63 ccm
Výkon: 1.9 kW
Otáč ky: 2800-3200 min⁻¹
Bez vrtáku v balení



GD68bn
3051 Kč



RUČNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ

Objem nádrže:

1.5 l (HS-1.5)

10 l (HS-10)

16 l (HS-16)

Kovová postřikovací trubice

HS-1.5

132 Kč

HS-10

530 Kč

HS-16

641 Kč



AKU POSTŘIKOVAČ (bez baterie a nabíječky)



Kovová postřikovací trubice

Doporučená baterie Procraft 20V 4Ah

Teleskopická tyč: 47-84 cm

Objem nádrže: 12 l

Průtok tryskou: 3.1 l/min

Tlak: 1.5-5 bar

Hadice: 1.1 m

Hmotnost: 2.65 kg

Sada výměnných trysek

AS20-12

1007 Kč

STROJEK PRO STŘÍHÁNÍ OVCÍ



Nastavení rychlosti

Systém chlazení vzduchem

Příkon: 500 W

Otáč. ky: 2600 min⁻¹

Šířka řezu: 76 mm

kufr

čisticí štětce

olejová nádoba

SC2600

3463 Kč

SADA RÁZOVÝCH BITŮ

25mm bitů:

PH1, PH2, PH3,

PZ1, PZ2, PZ3,

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T20, T25

50mm bitů:

PH2, PZ2, T15, T20, T25

90mm bitů: PH2

80mm nástavec pro bit s vodičkem

60mm magnetický držák bitů



IBS-41

458 Kč



GOLA SADA

18x 1/4" Bity

17x 1/2" Bity

17x 1/2" hlavice nástroje

1/4" a 1/2" ráč na

8x 1/4" hlavice nástroje

prodloužené

5x 1/4" a 8x 1/2" hlavice

Torx



WS108/72

1100 Kč



GOLA SADA

30x 1/4" bity, 2x 1/2" bity

13x 1/4" hlavice nástroje

7x 1/4" hlavice nástroje

prodloužené

6x 3/8" hlavice nástroje

prodloužené

5x 1/2" hlavice nástroje

prodloužené

5x 1/4", 2x 3/8" a 3x 1/2" hlavice Torx

2x 1/2" a 1x 3/8" hlavice na svíčky

12x ráč nové klíče (8-19 mm)

3x prodlužovací nástavec,

3x univerzální kloub,

3x ráč na (1/4", 3/8", 1/2")

adaptéry a příslušenství



WS216

1823 Kč



AKU POSTŘIKOVAČ

Kovová postřikovací trubice

Integrovaná baterie

Teleskopická tyč: 47-84 cm

Průtok tryskou: 3.1 l/min

Tlak: 4.5-5.5 bar

Hadice: 1.1 m

Objem: 16 l

Hmotnost: 5.5 kg

Nabíječka

Sada výměnných

trysek



AS-16/2

1099 Kč

AKU POSTŘIKOVAČ

Kovová postřikovací trubice

Integrovaná baterie

Teleskopická tyč: 47-84 cm

Průtok tryskou: 3.1 l/min

Tlak: 4.5-5.5 bar

Hadice: 1.1 m

Hmotnost: 5.5 kg

Objem:

10 l (AS-10)

12 l (AS-12)

16 l (AS-16)

Nabíječka

Sada výměnných

trysek



AS-10

832 Kč

AS-12

899 Kč

AS-16

999 Kč

AKU POSTŘIKOVAČ

Integrovaný

Li-ion akumulátor

Teleskopická tryska

Objem nádrže: 8 l

Průtok kapaliny: 0,3-0,5 l/min

Dosah postřiku: až 4 m



KOMBINOVANÁ INVERTOROVÁ SVÁŘEČKA

Co Flux - trubičkový drát

MMA, TIG lift

Rgulace proudu: 20-130 A

Průměr drátu: 0,6-1,0 mm

Délka kabelu hořáku: 3 m

Příkon: 3,8 kW



SPI-290

2672 Kč

-od
210 Kč

ČERNO-ŽLUTÁ ZAHRADNÍ HADICE 4-VRSTVÁ

Odolná konstrukce
proti prořezu, neuzluje
Prů mě r hadice: **13 mm**
10m: (4 KAT1310) **210 Kč**
15m: (4 KAT1315) **273 Kč**
25m: (4 KAT1325) **454 Kč**
50m: (4 KAT1350) **880 Kč**
Prů mě r hadice: **19 mm**
15m: (4 KAT1915) **516 Kč**
25m: (4 KAT1925) **835 Kč**
50m: (4 KAT1950) **1647 Kč**
Prů mě r hadice: **25 mm**
25m: (4 KAT2525) **1397 Kč**



-od
202 Kč

MODRÁ ZAHRADNÍ HADICE 3-VRSTVÁ

Super flexibilní
i v nízkých teplotách, neuzluje
Prů mě r hadice: **13 mm**
10m: (3KGH1310) **202 Kč**
15m: (3KGH1315) **274 Kč**
25m: (3KGH1325) **435 Kč**
50m: (3KGH1350) **823 Kč**
Prů mě r hadice: **19 mm**
15m: (3KGH1915) **495 Kč**
25m: (3KGH1925) **798 Kč**
50m: (3KGH1950) **1572 Kč**
Prů mě r hadice: **25 mm**
25m: (3KGH2525) **1025 Kč**



-od
190 Kč

ZELENÁ ZAHRADNÍ HADICE 4-VRSTVÁ

Flexibilní, neuzluje
Prů mě r hadice: **13 mm**
10m: (4 GH1310) **190 Kč**
15m: (4 GH1315) **255 Kč**
25m: (4 GH1325) **405 Kč**
50m: (4 GH1350) **785 Kč**
Prů mě r hadice: **19 mm**
15m: (4 GH1915) **459 Kč**
25m: (4 GH1925) **742 Kč**
50m: (4 GH1950) **1459 Kč**
Prů mě r hadice: **25 mm**
25m: (4 GH2525) **1142 Kč**



ZAHRADNÍ HADICE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

-od
293 Kč



3-VRSTVÁ

Prů mě r hadice: **13 mm**
10m: (3KGH1310F) **302 Kč**
15m: (3KGH1315F) **358 Kč**
25m: (3KGH1325F) **550 Kč**
Prů mě r hadice: **19 mm**
15m: (3KGH1915F) **595 Kč**
25m: (3KGH1925F) **844 Kč**

4-VRSTVÁ

Prů mě r hadice: **13 mm**
10m: (4 KAT1310F) **310 Kč**
15m: (4 KAT1315F) **376 Kč**
25m: (4 KAT1325F) **541 Kč**
Prů mě r hadice: **19 mm**
15m: (4 KAT1915F) **598 Kč**
25m: (4 KAT1925F) **933 Kč**

4-VRSTVÁ

Prů mě r hadice: **13 mm**
10m: (4 GH1310F) **293 Kč**
15m: (4 GH1315F) **344 Kč**
25m: (4 GH1325F) **493 Kč**
Prů mě r hadice: **19 mm**
15m: (4 GH1915F) **548 Kč**
25m: (4 GH1925F) **817 Kč**

ČERPADLO PONORNÉ

Příkon: **400 W**
Výtlač: **5 m**
Délka kabelu: **10 m**
Výkon: **7500 L/hod**
Hmotnost: **3,75 kg**
Připojení: **G1" - G1/2"**
Prů mě r: **17,30 mm**
Hloubka: **5 m**



PN17
1148 Kč

ČERPADLO PONORNÉ

Pro špinavou,
čistou vodu
Příkon: **1100 W**
Výtlač: **11 m**
Výkon: **15000 l/h**
Hloubka: **8 m**
Prů mě r: **17,30 mm**
Hmotnost: **5.5 kg**



PN19
1909 Kč

ČERPADLO PONORNÉ

Pro špinavou,
jemně zakalenou,
čistou vodu
Příkon: **750 W**
Výkon: **14000 l/h**
Výtlač: **8 m**
Hloubka: **7 m**
Prů mě r:
25,32,38 mm
Hmotnost: **3.75 kg**



PN28
1593 Kč

KALOVÉ ČERPADLO

Odolná litinová
konstrukce a měděné
vinutí motoru
Do septiku
s řezacími noži
Výkon: **10000 l/h**
Příkon: **750 W**
Výtlač: **10 m**
Hloubka: **5 m**
Prů mě r: **50 mm**
Hmotnost: **16.3 kg**



PN23
2304 Kč

Pro čistou vodu
Prů mě r: **25 mm**
Hmotnost: **10 kg**
Příkon: **750 W**
Výkon: **3000 l/h**
Výtlač: **4.5 m**
Hloubka: **9 m**

TLAKOVÉ ZAHRADNÍ ČERPADLO



PN20
1796 Kč

ČERPADLO PROUDOVÉ S TLAKOVOU NÁDOBOU

Pro čistou vodu
Prů mě r: **G1**
Hmotnost: **17 kg**
Příkon: **750 W**
Výkon: **3000 l/h**
Výtlač: **40 m**
Hloubka: **9 m**
Nádoba: **24 l**



PN25
3226 Kč

VIBRAČNÍ ČERPADLO

Příkon: **400 W**
Přívodní kabel: **15 m**
Výtlač: **70 m**
Výkon: **1320 l/h**
Prů mě r: **19 mm**
Hmotnost: **3.2 kg**
Litinové tělo
měděné vinutí motoru



VN-72D
1095 Kč

VIBRAČNÍ ČERPADLO

Příkon: **250 W**
Přívodní kabel: **15 m**
Výkon: **1080 l/h**
Prů mě r: **19 mm**
Hmotnost: **3.4 kg**
Litinové tělo
měděné vinutí motoru



VN-18
869 Kč

KALOVÉ ČERPADLO

Pro čistou vodu
Prů mě r: **4.5 m**
Hmotnost: **16.5 kg**
Příkon: **750 W**
Výkon: **21000 l/h**
Výtlač: **13 m**
Hloubka: **5 m**



PN21
2694 Kč

SAMONAVÍJECÍ BUBENSE ZAHRADNÍ HADICE

Kvalitní flexibilní
opletená hadice PVC
Délka hadice: **20 m**
Pracovní tlak: **8 bar**
Vnitřní prů mě r hadice: **1/2 inch**
Velikost rychlospojek: **3/4 inch**



VK20
2065 Kč

SAMONAVÍJECÍ PRODLUŽOVACÍ KABEL, BUBEN

Délka kabelu:
15 m - (EK15N) **1699 Kč**
25 m - (EK25N) **2499 Kč**
Prů mě r vodič e: **2 mm**
Maximální zátěž: **3000 W**

EK25N
2499 Kč

EK15N
1699 Kč



